MODELO :
NOMBRE :
NOMBRE DE PROYECTO :

ZONA DE PROYECTO :
ARTICULO DE PROYECTO :

Frio Comercial - Vitrinas refrigeradas - Vitrinas refrigeradas para pizzas, ensaladas, tapas y sushi - Alimentos (bandejas frías)

Modelo: EXA-6 HC


Referencia	19060222
Dimensiones (mm)	1380 x 415 x 270
Número cubetas GN	6
Tipo cubeta GN	1/3 GN
Potencia eléctrica (KW)	0,105
Potencia frigorífica (KW)	0,169

Características generales

Las **vitrinas de tapas** están diseñadas para ofrecer una presentación atractiva del producto junto con el mejor rendimiento en refrigeración, combinando una construcción robusta en acero inoxidable, una iluminación eficiente y un control preciso de la temperatura para garantizar frescura, higiene y comodidad de uso en cualquier entorno profesional.

- Cubetas Gastronorm GN 1/3 de profundidad 40 mm incluidas en dotación.
- 2 modelos con capacidad para 6 y 8 cubetas.
- Construcción interior de acero inoxidable e interior con uniones curvas para facilitar la limpieza.
- Vitrina de cristal curvo con puertas correderas.
- Grupo frigorífico incorporado.
- Iluminación LED para máxima iluminación y mínimo consumo, con interruptor luminoso de marcha-paro.
- Iluminación interior con protección.
- Refrigeración por placa fría.
- Refrigerante ecológico R-600a.
- Provistos de desagüe.
- Tensión de trabajo: 230 V 1+N – 50 Hz.
- Control electrónico de la temperatura con visor digital.

Frio Comercial - Vitrinas refrigeradas - Vitrinas refrigeradas para pizzas, ensaladas, tapas y sushi - Alimentos (bandejas frías)
EXA-6 HC



Dimensiones Embalaje
Largo bruto (Vista frontal): 1440 MM
Ancho bruto (Fondo): 480 MM
Alto bruto 480 MM
Peso bruto / embalado: 47 KG

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ELECTRICIDAD	
Frecuencia eléctrica:	50Hz
Potencia eléctrica (KW):	0.105
Voltaje:	230V
Amperaje (A):	1A
Fases:	1N

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS FRÍO	
Tipo gas:	R-600a
Clase climática:	4
Potencia frigorífica (KW):	0.169
Sistema de condensación:	VENTILADA
Especificaciones de frío:	NINGUNO
Lámpara (W):	4
Temperatura:	+4 +8 ºC
Agente Expandente:	C2H4O2
Equipo:	HERMÉTICO
Carga de gas refrigerante (KG):	0.160
PCA:	3
Numero compartimientos:	Uno

VITRINAS TAPAS/SUSHI	
Tipo gas:	R-600a
Frecuencia eléctrica:	50Hz
Color:	Negro
Clase climática:	4
Número cubetas GN:	6
Tipo clavija:	Europea (Tipo F)
Tipo cristal:	Curvo
Tipo cubeta GN:	1/3 GN
Tipo de grupo:	Incorporado
Voltaje:	230V
Fases:	1N

MEDIDAS Y PESO	
Largo neto (Vista frontal) (mm):	1380
Ancho neto (Fondo) (mm):	415
Alto neto (mm):	270
Largo bruto (Vista frontal) (mm):	1440
Ancho bruto (Fondo) (mm):	480
Alto bruto (mm):	480
Peso bruto / embalado (kg):	47
Peso neto (kg):	37

La compañía se reserva el derecho a realizar modificaciones en el producto sin notificación previa. La información actualizada se encuentra en la web

La compañía se reserva el derecho a realizar modificaciones en el producto sin notificación previa. La información actualizada se encuentra en la web

Familias relacionadas



Recipientes GN de acero inoxidable Cubetas lisas sin asas

La compañía se reserva el derecho a realizar modificaciones en el producto sin notificación previa. La información actualizada se encuentra en la web